



需求分析 系统设计 开发实现 测试部署

需求分析 系统设计 开发实现 测试部署

需求分析

需求分析
(Requirement Analysis)

系统设计

开发实现
(Test Environment)

测试部署

需求分析

测试部署

需求分析

测试部署

需求分析
系统设计
开发实现
测试部署

需求分析
系统设计
开发实现
测试部署

需求分析
系统设计
开发实现
测试部署

需求分析
系统设计
开发实现
测试部署

需求分析
系统设计
开发实现
测试部署

需求分析
系统设计
开发实现
测试部署

需求分析
系统设计
开发实现
测试部署

需求分析
系统设计
开发实现
测试部署

需求分析
系统设计
开发实现
测试部署



铅, mg/L

<0.25

<0.03

符合

铜, mg/L

<0.15

<0.01

符合

砷, mg/L

<0.5

<0.05

符合

砷, mg/L

<0.3

0.00491

符合

总铬, mg/L

<4.5

0.12

符合

六价铬, mg/L

<1.5

<0.004

符合

镉, mg/L

<0.1


0.001

符合


检测结果

(Test Results)

NO: BPB011PV46513HC



| | | | |
|----|-----------------------|---------------|-----------|
| 总铅 | 等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.02 mg/L |
|----|-----------------------|---------------|-----------|



检测结果

(Test Results)

Co. BPB6N1PI04631510

