



检测

武华委检字

E-mail : hz@hztesting.com

217

武

仙桃绿

仙桃

有限公司

# 告公司

7) 号



项目名称  
委托检测  
报告日期

名称  
单检  
类别  
日期

电有限公司土

发电有限公

监测

月 29 日

壤  
— 监测  
司



2050495

正环境

8/AZ  
796



AL  
ZHE

经

开

交

责

中

访

面

示。

本

区

柯

东

宜

裹

裹



H

月  
月

受  
0日  
5日


七坡

检

四

五

检





HUAZHENG TESTING  
HUAZHENG

七、

检测  
TESTING

检测

监测日期

结果

监测类

1

2023年  
1月10日

土壤

备注

表 2  
注：1、土  
告编号第一  
2、  
编号：IHB

壤执行《土  
用地筛选值  
噁英类为外  
C-03-S-2311

编


日 制人：朱

期：20

HUAN

Call : 027

朱





附表 量控制结果

检测项目	标准值
铜	
镍	
锌	

附表

检测项目	曲线中间点值 (mg/L)
铜	0.800
镍	0.400
锌	0.200

检测项目	平均值
pH 值 (沸腾钢)	7.0

附表

检测项目	标准值
铜	0.50 ± 3.2 μg/L
镍	9.60 ± 0.023 mg/L
锌	0.63 μg/L

价格

范围

0%

0%

0%

0%

0%

0%