



230600100313

有效期2024年6月4日

河北井陘县润利林业有限公司

91

8

2

0

MA

3

7

1

1

1

0

8



030081

MA

检测报告说明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
2. 复制报告未重新加盖检验检测专用章或单位公章无效。
3. 本报告凡经涂改、增删或未经授权签字人签字无效。
4. 对本检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测公司提出书面要求，逾期不予受理。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
6. 本检测报告及我公司名称，未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。

地 址： 驻马店市开发区开源路 6 号

邮政编码： 463000

电 话： 0396-2853856

传 真： 0396-2853856

1 前言

受泌阳县中和新能源电力有限公司的委托，我公司对泌阳县中和新能源电力有限公司飞灰暂存间废气排放口（8.004008）的有组织废气进行采样检测。

2 检测内容

检测内容见表1。

表1 检测内容一览表

采样点位	检测项目	检测频次
废气排放口（8.004008）	废气参数（流量及标干流量、流速、温度、湿度）、氨排放浓度及排放速率	1次/国期，1/国期

3 检测分析方法

检测过程中采用的分析方法见表2。

表2 检测分析方法一览表

检测因子	方法标准	使用仪器及编号	检出限
氨	《环境空气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009	紫外可见分光光度计 76新世纪 202401024	0.25mg/m ³
排气温度	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（5.1 排气温度的测定）GB/T 16157-1996 及修改单	大流量低浓度烟尘/气测试仪 崂应 3012H-D（18款） 202401024	/
排气含湿量	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（5.2 排气中含湿量的测定）GB/T 16157-1996 及修改单		/

4 检测质量保证

本次检测采样及样品分析均严格按照国家相关标准的要求进行，实施全过程质量控制。具体质量控制要求如下：

1. 人员资质：检测人员均持有有效的检验检测机构资质证书，并经过专业培训。

4.2 检测分析应采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核并持有合格证书。

4.3 测量仪器和校准仪器应定期检定合格，并在有效使用期限内使用。检测前均进行校准，误差符合要求，校准合格，实验室环境条件满足方法要求。

4.4 原始记录和检测报告符合公司管理体系的相关要求，检测数据经三级审核，符合相关要求。检测报告由审核人员和检测人员签字。

平煤马八河矿
水样及分析记录

杨博耀 李素馨 孙海雨

签发人: 李素馨

日期: 2025 年 12 月 16 日



附件 1：工况证明

证明

焚烧炉	检测日期	设计能力	焚烧量	处理负荷
1#焚烧炉	2025 年 12 月	600 吨/天	662 吨	110%

附件 2：采样点位图



附件 3：现场采样照片

